

SCHEDA TECNICA

M2011

M2011
GP

Pubblico Generale



M2011

DESCRIZIONE TECNICA M2011

Il modello M2011 – M2011/SMALL è una monoscocca con schienale alto a doppia falda che permette al fruitore di godersi l'evento sportivo nella massima comodità, senza rinunciare a solidità e robustezza.

Conforme alle ultimissime disposizioni FIFA / UEFA e omologata FIBA; rispondente alle normative Europee UNI EN 13200-1-4; testata con prove di laboratorio dal più grande Istituto Italiano di ricerca e prove nel settore legno-arredo secondo la normativa Europea UNI EN 12727:2017 (livello 4 – severo).

Prodotto con tecnologia ad iniezione, da azienda certificata ISO 9001:2008, utilizzando polipropilene copolimero colorato di prima scelta ignifugo classe di reazione al fuoco 1 ed additivato nella massa con sostanza resistente ai raggi UV, rispondente alla normativa EN 4892-2.

La monoscocca è composta da una solida base con nervature di rinforzo trasversali / longitudinali di spessore 2,5 / 3 mm ed ingrossamenti di spessore in prossimità dei punti di fissaggio; un bordo da 6 mm di spessore percorre il perimetro della scocca dal sedile allo schienale ed impedisce la presa durante atti di vandalismo; grandi nervature di spessore 4 mm collegano le 2 pareti dello schienale e assicurano un'eccellente resistenza ai colpi dal posteriore.

La superficie della seduta è liscia brillante per facilitare l'opera di pulizia; nello schienale solo presenti delle righe orizzontali che rendono la superficie dello schienale antiscivolo. Il deflusso dei liquidi avviene per gravità a mezzo di un foro integrato nel design sedile che porta i liquidi nella parte posteriore evitando qualsiasi tipo di ristagno nella parte centrale della scocca. Labbro anteriore della seduta che abbraccia lo spigolo del gradone una volta installato. Tutto il perimetro della scocca risulta in appoggio sulla pedata evitando accumuli di sporcizia. Chiusura e protezione dei tasselli di fissaggio tramite tappi ad incastro inamovibili dello stesso colore della seduta.

In posizione ben visibile, sul frontale, è possibile inserire da stampo un logo, uno sponsor ecc.; in alternativa, tramite una placca di alluminio fissata con rivetti a strappo.




Dimensioni: larghezza 430 mm, profondità 450 mm - 400 mm (versione small), altezza schienale dalla pedata 340 mm.

La targhetta numerata in materiale plastico (o alluminio) di dimensioni 45x18 mm è situata in apposito alloggiamento nella parte anteriore dello schienale, per facilitare la visione dal basso salendo le gradinate. Il tutto fissato a mezzo di n. 2 rivetti a strappo 3,2x7 per mantenere le caratteristiche anti vandalo.



Possibilità di installazione:

- 1.** Fissaggio direttamente sulla pedata del gradone in 4 punti a mezzo tasselli ad espansione M8 / M10 o viti da cemento;
- 2.** Fissaggio su mensola fronte gradone in poliammide (o acciaio) in 4 punti a mezzo viti autofilettanti; fissaggio dell'assieme sul fronte del gradone in 3 punti a mezzo tasselli ad espansione M8 / M10;
- 3.** Fissaggio su panca in acciaio in 4 punti a mezzo viti autofilettanti; fissaggio dell'assieme sulla pedata del gradone in 4 punti a mezzo tasselli ad espansione M8 / M10.


Raccomandato FIFA 500 mm / FIFA Recommended 500 mm




A RICHIESTA:
M2011 SMALL




> DIRETTAMENTE A GRADONE



> FRONTE GRADONE*



> SU PANCA METALLICA



* Possibilità di scelta tra mensola fronte gradone in poliammide o metallo





STADIO "ACQUAVIVA" SAN MARINO



STADIO "PAOLO MAZZA" FERRARA, ITALIA

COLORI M2011

COLORI STANDARD:



F0001



R3002



R7004



R5017



R6001



R1021



F0009

COLORI QUANTITATIVO MINIMO 500 PZ:



BIANCO
R9003
R9010



AVORIO
R1001
R8000



GIALLO
R1034



ARANCIO
F0004
R2009
R2003



ROSSO
R3001
R3004
R3020



VERDE
R6032
R6018
R6026
R6004
R6024



AZZURRO
P283C



BLU
R5002
R5012
R5013
R5014
R5024



GRIGIO
P428C
R7004
R7035
R7037
R7040
R7016
R7022



BORDEAUX
P504C



MARRONE
R8019



ALTRI
COLORI