



SCHEDA TECNICA

MP 2024



SNODO IN POLIAMMIDE



MP 2024



**COME DA ULTIME DISPOSIZIONI FIFA, VARIANTE
POSTAZIONE STAMPA MP2024 PER PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI, POSTAZIONE SINGOLA.
LARGHEZZA PIANO 700 mm, INGRESSO 900 mm**

MP2024

DESCRIZIONE TECNICA

MP2024

Postazione stampa a 2/3 posti con piano ribaltabile (o fisso), dimensionalmente conforme alle raccomandazioni FIFA/UEFA. Design pulito ed elegante, la particolarità di questo prodotto è l'innovativo snodo per la chiusura del piano di lavoro, completamente in poliammide, resistente agli agenti atmosferici e particolarmente indicato per le zone ad alta umidità e concentrazione salina.

Lo snodo è dotato di rallentatore di frenata in gomma per attutire il movimento di chiusura del piano.

DIMENSIONI:

Profondità con piano chiuso 170 mm; profondità con piano aperto 370 mm; larghezza 2 posti 1280 mm; larghezza 3 posti 1880 mm; interasse postazioni 600 mm.

MATERIALE:

Struttura della postazione completamente in metallo con finitura di cataforesi e verniciatura a polveri colore grigio RAL9006; piano di lavoro in HPL.


ANCORAGGIO:

4 punti di fissaggio direttamente sulla pedata del gradone..

VARIANTE POSTAZIONE STAMPA MP2024 PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, POSTAZIONE SINGOLA

DIMENSIONI:

Profondità con piano chiuso 170 mm; profondità con piano aperto 370 mm; larghezza 1 posto 1280 mm;





Stadio "zini" - cremona, Italia



Stadio "Penzo" venezia, Italia